

# **Detail Tiefbord (TB) 8x25**

M 1:20



Tiefbord 8/25 cm, grau mit Betonrückenstütze C 25/30, b = 10 cm bis 10 cm unter OK Bord sowie Unterbeton C 25/30, d = 10 cm


### **Detail Granithochbord** (G-HB), 3-reihig



Granithochbord Typ A5 12 - 15/30 cm mit Betonrückenstütze C 25/30, b = 15 cm bis 10 cm unter OK Bord sowie Unterbeton C 25/30, d = 20 cm

Pflasterstreifen 3-reihig, aus Betonrechteckstein 12/25/10 cm, rot sowie Unterbeton C 25/30 cm, d = 30 cm


### **Detail Granittiefbord** (G-TB) 12x25, 3-reihig



Granittiefbord Typ B 12/25 cm mit Betonrückenstütze C 25/30, b = 10 cm bis 12 cm unter OK Bord sowie Unterbeton C 25/30, d = 10 cm

Pflasterstreifen 3-reihig, aus Betonrechteckstein 12/25/10 cm, rot sowie Unterbeton C 25/30 cm, d = 23 cm


## Detail Hochbord (HB)



Hochbord 12 - 15/30 cm mit Betonrückenstütze C 25/30, b = 15 cm bis 10 cm unter OK Bord sowie Unterbeton C 25/30, d = 20 cm

#### **Ausbauquerschnitt Marschgehren** M 1:50

Fahrbahn: aus Asphalt gemäß R BA-HB 10, BKI. II LKW-Parken: mit Pflaster gemäß R PF-HB 08, BKI. III Gehweg und Grundstückszufahrten: mit Pflaster gemäß R PF-HB 08



Gewerbegebiet Bremer Wollkämmerei (BWK 2. Baustufe)

#### Verlängerung Marschgehren + Zum Kammstuhl

#### FREIE HANSESTADT BREMEN Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

vertreten durch



Langenstraße 2-4 (Eingang Stintbrücke 1) 28195 Bremen Telefon: 0421 / 9600 - 10 www.wfb-bremen.de



28755 Bremen Telefon: 0421 / 65 84 10 E-Mail: bremen@inros-lackner.c www.inros-lackner.de

Telefon: 0421 / 20759 - 0

www.umtec-partner.de

E-Mail: info@umtec-partner.de



	Projekt-Nr		Leistungsphase	Datum	West
I	U157111		Genehmigungsplanung	01.02.2013	
vollmer gezeichnet pm				01.02.2010	700
		er		Maßstab 1:20	>
		t	Plandarstellung Ausbauguerschnitt Marschgehren	1 . 50	5711
				Blatt	_
	geprüft QS	geprüft vP/PL	/ tabbaaqabroommitt iviaroongomon	455405050	54/1
		hvo		1571GP350	-